

Инструкция по настройке компьютера для работы через сервер контентной фильтрации с использованием белых списков доступа.


(Данная инструкция предназначена только для образовательных учреждений, подключенных к сети РОИС)

1. Адрес прокси-сервера:
для ОУ г.Пскова и г.Великие Луки - **10.10.10.10** порт **5005**;
для ОУ Псковской области - **proxy-rois.pskovedu.ru** порт **5005**.
2. Для настройки, необходимо запустить браузер и указать в нём настройки прокси-сервера.


Пример настроек для ОС Windows:

Настройка Internet Explorer


1. Запускаем браузер и выбираем пункт меню «Сервис»



2. В открывшемся меню выбираем «Свойство обозревателя»
3. В появившемся меню открываем вкладку «Подключения», а затем в открывшейся вкладке нажимаем кнопку «Настройка сети»




4. В открывшемся окне заполняем поля «Адрес» и «Порт», и нажимаем кнопку «ОК»




5. Настройка завершена. Можно закрывать окно настроек и пользоваться сетью.

Настройка Mozilla Firefox


1. Запускаем браузер и выбираем пункт меню «Инструменты»



2. В открывшемся меню выбираем пункт «Настройки»
3. В открывшемся окне выбираем пункт «Дополнительно», а затем, выбираем вкладку сеть, и нажимаем на кнопку «Настроить».




4. В открывшемся окне ставим точку у поля «Ручная настройка сервера прокси:», затем заполняем поля «HTTP прокси» и «Порт», ставим галочку в поле «Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов» и нажимаем на кнопку «ОК».




5. Настройка завершена. Можно закрывать окно настроек и пользоваться сетью.

Настройка Opera:

1. Запускаем браузер и заходим в «Меню». В открывшемся меню выбираем пункт «Настройки», а затем выбираем «Общие настройки».
2. В открывшемся окне выбираем вкладку «Расширенные», в столбце слева выбираем «Сеть», и нажимаем на кнопку «Прокси-серверы»




3. Отмечаем галочки по образцу, и заполняем поля адреса и портов. Затем нажимаем на кнопку «ОК».




4. Настройка завершена. Можно закрывать окно настроек и пользоваться сетью.

Настройка Google Chrome


1. Запускаем браузер и нажимаем кнопку «Настройки». Затем в открывшемся меню выбираем пункт «Параметры».




2. В столбце слева выбираем пункт «Расширенные», а затем нажимаем на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера».



3. В появившемся меню открываем вкладку «Подключения», а затем в открывшейся вкладке нажимаем кнопку «Настройка сети»



4. В открывшемся окне заполняем поля «Адрес» и «Порт», и нажимаем кнопку «ОК»




5. Настройка завершена. Можно закрывать окно настроек и пользоваться сетью.


Пример настроек для ОС Linux:

Настройка Mozilla Firefox:


1. Запускаем браузер и выбираем пункт меню «Правка»



2. В открывшемся меню выбираем пункт «Настройки»
3. В открывшемся окне выбираем пункт «Дополнительно», а затем, выбираем вкладку сеть, и нажимаем на кнопку «Настроить».



4. В открывшемся окне ставим точку у поля «Ручная настройка сервера прокси:», затем заполняем поля «HTTP прокси» и «Порт», ставим галочку в поле «Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов» и нажимаем на кнопку «ОК».



5. Настройка завершена. Можно закрывать окно настроек и пользоваться сетью.